


## Lösbarer Miniatur-Kabelübergang für Türen **Detachable miniature door loop for doors**

Aufgrund der geringen Abmessung kann dieser Miniatur-Kabelübergang verdeckt liegend in der Türfalz montiert werden. Mit dem Lösen der Sicherungsschraube und Trennen der integrierten 6-poligen Steckverbindung ist ein Aushängen des Türflügels möglich. An den Kabelübergangsendstücken ist buchsen- und steckerseitig die Leitung angespritzt. Der Kabelübergang wird mit einem Aufnahmekasten komplettiert. Auf der Rückseite des Kastens befindet sich eine Platineneinheit und eine zweite Trennstelle. Türen können somit rahmen- und flügelseitig im Werk vollständig vorgerüstet werden und der Kabelübergang per Plug and Play auf der Baustelle verbunden werden.

Due to its small dimensions, the miniature door loop is suitable for concealed assembly in the door rebate. The door can be removed by loosening the locking screw and disconnecting the integrated 6-pole plug connection. A die-injected connection lead is attached to the male plug and to the socket of the miniature door loop. The door loop is completed with a carrier box. The back surface of the carrier box contains a PCB unit and a second separator. Door frames and leaves can be fully pre-setup in the plant and the door loop at the construction site can be a connected to via plug and play.







Technische Daten Specifications			
Material Feder und Aufnahmekasten	Edelstahl		
Spring material and carrier box	Stainless steel		
Öffnungswinkel Aperture angle	180°		
Besonderheiten	Blei-, Cadmium, FCKW- und Halogenfrei		
Special features	Free of lead, cadmium, CFC and halogen		
Strom Current	max. 3 A		
Spannung Voltage	48 V DC		
Steckverbindungen	6-polig		
Connectors	6-pole		
Leitungslängen Stecker	Siehe "Produktvarianten"		
Cable length socket	See "product versions"		
Temperaturbereich	-40 °C bis +80 °C		
Temperature range	-40 °C up to +80 °C		
Einsatzbereich	Türfalz		
Applications	Door rebate		



Produktvarianten Product versions					
Bezeichnung Description	Art. Nr. Art. no.	Leitungslänge Stecker Cable length plug	Preisliste Kapitel Price list chapter		
M 13 55	1301140	2 m	13.5		
Kabelübergang, Montageanleitung, Befestigungsmaterial Door loop, mounting instruction, fixing material	1301141	4 m	13.5		
	1301142	6 m	13.5		

Mögliche Montageteile Possible installation parts					
Type	Art. Nr. Art. no.	Abbildung Picture	Details siehe Kapitel Details see chapter		
M 17 00 Abdeckblech aus Edelstahl für Einbau in Holz Cover plate made from stainless steel for installation into wood	1309303		13.8		
M 17 01 Abdeckblech aus Edelstahl für Einbau in Kunststoff / Aluminium Cover plate made from stainless steel for installation into plastic / aluminium	1309304		13.8		